

Iluminación General



ESTEVEZ®

Arbotantes y Fares



Júcar
19426 Cromo / Cristal
1 x 100 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 7 x 1.5 cm



Ebro
19425 Cromo / Cristal
1 x 100 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 9.5 x 1.5 cm



Tajo
19427 Cromo / Cristal
1 x 100 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 7 x 1.5 cm



Sil
19424 Cromo / Cristal
1 x 100 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 9.5 x 1.5 cm



Boeza
19428 Cromo / Cristal
1 x 100 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 7 x 1.5 cm



Tormes
19432 Pewter
1 x 60 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
12 x 14.6 x 20.32 cm
para exterior

Plafones



Burbia
19423 Cromo / Cristal
1 x 60 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
25 x 6.5 x 25 cm



Cúa
19429 Blanco
1 x 60 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
18 x 12 cm



Arganza
19422 Cromo / Cristal
1 x 60 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
25 x 25 x 6.5 cm



Esla
19430 Blanco
1 x 75 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
29.2 x 9.5 cm



Toral
19421 Cromo / Cristal
2 x 40 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
30 x 30 x 8 cm



Esla
19431 Pewter
1 x 75 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
29.2 x 9.5 cm

Empotrados Bote Integral



Practik-1
19581-0 Blanco
1 x 15 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 12 cm
Diámetro Ext: 16 cm
Profundidad: 13.5 cm
Para bote: 12 cm



Easy-1
19441-0 Blanco
1 x 15 W E26
Vertical
(Lámpara incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 10.7 cm
Diámetro Ext: 14.6 cm
Profundidad: 12.5 cm
Para bote: 10 cm



Practik-1
19581-1 Níquel
1 x 15 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 12 cm
Diámetro Ext: 16 cm
Profundidad: 13.5 cm
Para bote: 12 cm



Easy-2
19442-0 Blanco
1 x 13 W E26
Transversal
(Lámpara incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 10.7 cm
Diámetro Ext: 14.6 cm
Profundidad: 8.5 cm
Para bote: 8 cm

Empotrados Plafón



Practik-2
19582-0 Blanco
1 x 15 W E26
(Lámpara no incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 10 cm
Diámetro Ext: 13.6 cm
Profundidad: 12 cm
Para plafón



Easy-3
19443-0 Blanco
2 x 20 W E26
Transversal
(Lámpara incluida)
127 V~ / 60 Hz
Diámetro Int: 14.2 cm
Diámetro Ext: 19.5 cm
Profundidad: 11 cm
Para plafón

Emergencia



5160-0
Blanco
60 LED 6 W
55 Lúmenes 4100°K
127 V~ / 60 Hz
48 x 7 x 6 cm
Recargable y orientable
100 000 horas de vida útil

Rieles



Villafranca
19551 Níquel Satinado
24 LEDS x 0.6084 W
127 V~ / 60 Hz
4 Proyectoros
93 x 15 x 17 cm
Flujo luminoso: 800 lúmenes
Libre de mercurio y plomo
Temperatura de color 3000K (blanco cálido)
Vida útil: 35,000 horas

Tiras LED uso Interior




Tira de LED para Interior IP33 35/28 12 W

33	-	3528	-	30	-	12	-	AM
33	-	3528	-	30	-	12	-	AZ
33	-	3528	-	30	-	12	-	VD
33	-	3528	-	30	-	12	-	RJ
33	-	3528	-	30	-	12	-	CW
33	-	3528	-	30	-	12	-	WW

Tira de LED para Interior 50/50 IP33 36 W

33	-	5050	-	30	-	36	-	AM
33	-	5050	-	30	-	36	-	AZ
33	-	5050	-	30	-	36	-	VD
33	-	5050	-	30	-	36	-	RJ
33	-	5050	-	30	-	36	-	CW
33	-	5050	-	30	-	36	-	WW

Tiras LED uso Interior



Tira de LED para Interior 35/28 IP33 24 W

33	-	3528	-	60	-	24	-	AM
33	-	3528	-	60	-	24	-	AZ
33	-	3528	-	60	-	24	-	VD
33	-	3528	-	60	-	24	-	RJ
33	-	3528	-	60	-	24	-	CW
33	-	3528	-	60	-	24	-	WW

Tira de LED para Interior 50/50 IP33 72 W

33	-	5050	-	60	-	72	-	AM
33	-	5050	-	60	-	72	-	AZ
33	-	5050	-	60	-	72	-	VD
33	-	5050	-	60	-	72	-	RJ
33	-	5050	-	60	-	72	-	CW
33	-	5050	-	60	-	72	-	WW

Tiras LED uso Exterior



Tira de LED para Exterior 35/28 IP68 24 W

68	-	3528	-	60	-	24	-	AM
68	-	3528	-	60	-	24	-	AZ
68	-	3528	-	60	-	24	-	VD
68	-	3528	-	60	-	24	-	RJ
68	-	3528	-	60	-	24	-	CW
68	-	3528	-	60	-	24	-	WW

Tira de LED para Exterior 50/50 IP68 72 W

68	-	5050	-	60	-	72	-	AM
68	-	5050	-	60	-	72	-	AZ
68	-	5050	-	60	-	72	-	VD
68	-	5050	-	60	-	72	-	RJ
68	-	5050	-	60	-	72	-	CW
68	-	5050	-	60	-	72	-	WW

*Todas las tiras LED requieren uso de driver. Longitud de las tiras 5 mts.

AM | Amarillo **AZ** | Azul **VD** | Verde **RJ** | Rojo **CW** | Blanco Frío **WW** | Blanco Cálido

Driver para Tiras LED uso Interior



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR- 2A	Interior	2A	24 W	L 90*B45*H30mm
DR- 3A	Interior	3A	36 W	L108*B48*H31mm
DR- 5A	Interior	5A	60 W	L108*B48*H31mm
DR-10A	Interior	10A	120 W	L160*B98*H38mm

Driver para Tiras LED uso Exterior



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR- 2A - 68	Exterior	2.5A	30 W	L210*B30*H25mm
DR- 3A - 68	Exterior	3A	40 W	L128*B60*H40mm
DR- 5A - 68	Exterior	5A	60 W	L128*B60*H40mm
DR-10A - 68	Exterior	10A	120 W	L160*B88*H45mm

Iluminación para Oficina (Louver)



Gabinete Sobreponer **
19585 Blanco
 3 x 14 W CFL T5 *
 60 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Empotrar **
19587 Blanco
 3 x 14 W CFL T5 *
 60 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Sobreponer **
19586 Blanco
 3 x 28 W CFL T5 *
 120 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Empotrar **
19588 Blanco
 3 x 28 W CFL T5 *
 120 x 60 x 5.33 cm



Gabinete Sobreponer **
19584 Blanco
 2 x 28 W CFL T5 *
 120 x 30 x 5.33 cm

** Óptica Europea M51

* CFL T5 incluido

Lineal LED



Mini
5556-0 Blanco
5556-1 Plata
 56 LED / 5.5 W 31.2 x 6.4 x 2.5 cm
5580-0 Blanco
5580-1 Plata
 80 LED / 7.5 W 56.1 x 4.2 x 2.5 cm
 Incluye driver electrónico



Stick-Kit
5427-0 Blanco
5427-1 Plata
 27 LED / 1.8 W
 31 x 2.2 x 1.1 cm
 Incluye driver electrónico



Ultra Slim
5956-0 Blanco
5956-1 Plata
 56 LED / 5.5 W 33.5 x 6 x 2.2 cm
5980-0 Blanco
5980-1 Plata
 80 LED / 7.5 W 51 x 6 x 2.2 cm
 Incluye driver electrónico

*Enlazable hasta 3 luminarios por driver



Low Profile
6556-0 Blanco
6556-1 Plata
 56 LED / 5.5 W 31.2 x 6.4 x 2.3 cm
6580-0 Blanco
6580-1 Plata
 80 LED / 7.5 W 49.4 x 6.4 x 2.3 cm
 Incluye driver electrónico



Stick
5427-0 Blanco
5427-1 Plata
 27 LED / 1.8 W
 31 x 2.2 x 1.1 cm
 *Para enlazar a 5427-KIT

• 4100 °K • 110-240 V~ 60 Hz

Lineal Fluorescente



Mini
5508-0 Blanco
5508-1 Plata
 T5 / 8 W 33.2 x 41.5 x 2.5 cm
5514-0 Blanco
5514-1 Plata
 T5 / 14 W 56.1 x 41.5 x 2.5 cm
5521-0 Blanco
5521-1 Plata
 T5 / 21 W 89.2 x 41.5 x 2.5 cm



Ultra
5808-0 Blanco
5808-1 Plata
 T5 / 8 W 34.7 x 9.1 x 2.8 cm
5814-0 Blanco
5814-1 Plata
 T5 / 14 W 57.6 x 9.1 x 2.8 cm
5821-0 Blanco
5821-1 Plata
 T5 / 21 W 90.7 x 9.1 x 2.8 cm



Low Profile
6508-0 Blanco
6508-1 Plata
 T5 / 8 W 31.3 x 6 x 2.2 cm
6514-0 Blanco
6514-1 Plata
 T5 / 14 W 54.2 x 6 x 2.2 cm
5521-0 Blanco
5521-1 Plata
 T5 / 21 W 87.3 x 6 x 2.2 cm



**Brio-Functional LED
A-312 Negro**
1 LED x 2 W
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
9 x 9 x 17.5 cm
Equivalente: 1 x 40 W



**Brio-Functional LED
A-316 Negro**
3 LED x 2 W
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
9 x 9 x 17 cm
Equivalente: 1 x 75 W



**Brio-Functional LED
A-322 Negro**
2 LED x 2 W
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
11.7 x 9 x 17.5 cm
Equivalente: 2 x 40 W



**Brio-Functional LED
A-326 Negro**
2 LED x 6 W
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
15.5 x 9 x 17 cm
Equivalente: 2 x 75 W



**Outdoor Lite Plus
A-210 Negro**
1 LED x 1 W
6 Vcc (4 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 7 x 15 cm



**Outdoor Lite Plus
A-212 Negro**
2 LED x 1 W
6 Vcc (4 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 11 x 15 cm



**Beacon
A-684 Negro**
1 x 40 W (Halógeno)
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
8.5 x 19 x 19 cm



**Photon
A-685 Negro**
2 x 40 W (Halógeno)
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
24.5 x 19 x 19 cm



**Outdoor Lite
A-203 Blanco**
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
6.1 x 6.1 x 13.6 cm



**ARC
A-215 Negro**
16 LED x 0.125 W
6 Vcc (4 x "C" no incluido)
Sensor PIR
10.5 x 23.5 x 19.2 cm



**Ceiling Lite
A-201 Blanco**
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
10 x 10 x 3 cm



**Step Lite
A-204 Blanco**
1 LED x 0.5 W
4.5 Vcc (3 x "AA" no incluido)
Sensor PIR
8.6 x 8.6 x 4.6 cm



**Lite Ball
A-202 Blanco**
3 LED x 0.3 W
4.5 Vcc (3 x "AAA" no incluido)
Sensor PIR
6.4 x 6.4 x 5.5 cm



**Porta Spot
A-682 Negro
A-683 Blanco**
2 x 120 W (Halógeno)
PAR E26 no incluido
127 V~ / 60 Hz
Sensor PIR
37 x 24.5 x 22 cm

